



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 59240041000109669043
Дата 27.02.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ
профилактического визита № 387

г. Пермь, ул. Мира, д. 66г
(место составления акта)

«11» марта 2024 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми, ОГРН 1025900891851, ИНН 5904100086
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «05» марта 2024г. 14 час. 00 мин.
по «11» марта 2024г. 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

В связи с проведением инструментальных исследований срок проведения профилактического визита – 4 рабочих дня. Уведомление о продлении срока проведения профилактического визита №59-00-09/10-066-2024 от 05.03.2024г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Шангутова Юлия Игоревна – ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.21NB24 выдан Федеральной службой по аккредитации 05.03.2018 года.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор - Костарева Екатерина Анатольевна

(ФИО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

Число работающих 44. Проектная вместимость 800 и 260 учащихся, фактическая наполняемость 1114.

Категория риска объекта контроля: Чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, в следующие сроки: с 05.03.2024г. по 05.03.2024г.;
- 2) истребование документов, с 05.03.2024г. по 05.03.2024г.;
- 3) инструментальное обследование, с 05.03.2024г. по 05.03.2024г.;
- 4) экспертиза, с 05.03.2024г. по 07.03.2024.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) истребование документов, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);
- информацию о закреплении классов с указанием количества обучающихся и площади учебных помещений, сменность, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;
- договор на организацию питания, список поставщиков продуктов (приложение);
- график приема пищи воспитанников, утвержденное примерное меню;
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность;
- акт проверки технического состояния холодильного и торгово – технологического оборудования на пищеблоке;
- график приема пищи обучающихся по классам, утвержденное примерное меню;
- акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции;
- акты проверок систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, спортивного, игрового оборудования, используемого в помещениях и на территории учреждения; акт технического осмотра зданий учреждения;
- документы, подтверждающие организацию и проведение производственного, лабораторного контроля.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) Территория участка школы ограждена металлическим забором, за исключением фасадной стороны со стороны ул. Барабинская, что является нарушением требований п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 2) На территории школы расположено сооружение (гараж не установленного собственника) функционально не связанное с деятельностью общеобразовательной организацией, что является нарушением п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 3) Спортивная площадка имеет не полимерное/натуральное покрытие (отсутствие асфальта, наличие гравия) и имеет дефекты покрытия дорожек, что является нарушением п. 2.2.2, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 4) Допускается использование в одном помещении разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные) – кабинеты № 9, 12, 23, 24, а также ламп с разным световым излучением – кабинеты № 4, 209, 211, 402, 312, что

является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- 5) На потолке имеются дефекты в виде трещин – кабинеты № 9, 23, в гардеробе 4-этажного здания, в коридоре 4-го этажа, на лестничном пролете на крышу; на стене имеются дефекты, признаки поражения грибком – туалет для мальчиков на 2 этаже 4-этажного здания, медицинский кабинет, стена в туалете мальчиков 2-х этажного здания, в отделке откоса окна 2-го этажа, в кабинете английского языка (обои, дефекты), №26 (отслоение краски), в гардеробе 4-этажного здания, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 6) В спортивном классе в отделке пола имеется дефект, в актовом зале дефекты на паркете, в кабинете 212 повреждения линолеума (дыры), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 7) В туалете для мальчиков отсутствуют входные двери, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 8) В учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов отсутствует холодное и горячее водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 9) Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в кабинете № 18, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; *Нарушение устранено, прилагаются фотоматериалы.*
- 10) Отсутствует у учебной доски, для работы с которой используется мел, дополнительный источник искусственного освещения, направленный непосредственно на рабочее поле в кабинете № 18, в кабинете дефектолога, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 11) Используется мебель – стулья с мягкой отделкой – кабинет № 18, кабинет информатики, кабинет дефектолога, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 12) В кабинете информатики на рабочих столах с компьютерами отсутствует местное освещение, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ;
- 13) В кабинете № 25 учебные столы с дефектами, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; *Нарушение устранено, прилагаются фотоматериалы.*
- 14) У работников отсутствуют данные о прохождении флюорографии: учитель Кирина Н. Ю., зам. директора Лискова Е. Ю.; у 4 сотрудников отсутствуют сведения о прохождении ревакцинации против дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: Ганьжина И. Н., Кирина Н. Ю., Клеер А. Н., Челнакова И. О., что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ. *Нарушение устранено, прилагаются фотоматериалы.*
- 15) Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся всех классов (кроме 3А, 4В, 4Д, 5А, 5В, 11У, 11Г, 7В классов) не предусмотрен облегченный день в среду/четверг, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 05.03.2024г.;
2. Протоколы испытаний №п2068.24, №п2070.24 от 05.03.2024г.;
3. Протокол измерений уровней физических факторов №1151 от 05.03.2024г.;
4. Предписание об устранении выявленных нарушений №256 от 11.03.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ю. И. Шангутова
Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и
подростков
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

17 час. 00 мин.

11.03.2024г.

(дата, время)


(подпись)


(должность)


(ФИО)

